



LUIS GONÇALVES
artigos sanitários



» SISTEMA PEAD ! PPFV ! LATÃO



Tabela de Preços

www.luisgoncalves.pt

CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA

1. ÂMBITO DE APLICAÇÃO

Qualquer compra obriga automaticamente a aceitação pelo comprador das condições gerais de venda abaixo descritas.

2. PREÇOS

Os artigos fornecidos serão facturados aos preços constantes nas "Tabelas de Preços" em vigor à data da facturação e acrescidos de IVA à taxa legal em vigor. Entende-se por fornecidos, mercadoria disponível à saída dos nossos armazéns.

A **Luis Gonçalves** reserva-se o direito de alterar os preços constantes nas "Tabelas de Preços" sem aviso prévio.

3. QUANTIDADES

Serão fornecidas as quantidades encomendadas, em uma ou mais remessas, conforme as disponibilidades em stock e instruções do Cliente (desde que a recolha total da encomenda não ultrapasse 60 dias após a data da sua introdução), e quantidade mínima de acordo com o tipo de artigo encomendado.

4. PRAZOS DE ENTREGA

Para fornecimentos correntes, mínimo de 48 horas, até ao limite das disponibilidades momentâneas de stock, sem prejuízo do regular abastecimento do mercado, devendo os pedidos ser efectuados por escrito indicando os números de código e descrições dos produtos, segundo a "Tabela de Preços". Para fornecimentos especiais, isto é, não correntes, quer pela quantidade, quer pelo tipo de produtos (não habitualmente em stock, ou fornecidos em condições especiais) indicar-se-ão prazos de entrega específicos.

Os prazos de disponibilidade de produto, normais ou especiais, são meramente indicativos e poderão ser alterados por factores externos a **Luis Gonçalves** tais como atrasos dos seus fornecedores, greves, falta de transportes ou catástrofes naturais, sem que tal facto, constitua para o cliente direito a qualquer indemnização.

5. CRÉDITO

Os fornecimentos a crédito só serão efectuados após o Cliente ter solicitado abertura de conta corrente, em impresso próprio e após aprovação pela **Luis Gonçalves**. Caso o Cliente não respeite, isolada ou repetidamente, as Condições Gerais de Pagamento (ou especiais acordadas) ou tenha atingido o limite de crédito definido, procede-se automaticamente pelo sistema informático à suspensão ou cessação de fornecimentos.

O limite de crédito é definido como o valor máximo que pode atingir o montante de fornecimentos a aguardar liquidação. Este é atribuído e comunicado ao Cliente. Para efeitos de limite de crédito os aceites bancários e os aceites de letras são também englobados.

6. PAGAMENTOS

Para vendas inferiores a 25,00€ mesmo que o Cliente beneficie de condições de crédito, estas vendas serão exclusivamente pagas a dinheiro. No acto do levantamento no balcão do nosso armazém ou enviado à cobrança por via postal ou outra.

6.1. Liquidação de Facturas

Serão liquidadas segundo o prazo de pagamento atribuído ao Cliente. As liquidadas até 15 dias nos nossos escritórios, em numerário, cheque, vale postal ou transferência bancária, beneficiarão de desconto de 2% de pronto pagamento sobre os montantes líquidos de eventuais descontos e excluídos de impostos aplicáveis. Ao atingir o limite de tempo concedido para pagamento, o sistema bloqueia automaticamente o processo de facturação.

6.2. Atrasos na Liquidação

A **Luis Gonçalves** reserva-se o direito de debitar encargos mensais de acordo com as taxas de juro em vigor, com início no 1.º dia após a data de vencimento da(s) factura(s) em dívida, assim como também serão interrompidos os fornecimentos.

6.3. Cobrança

A **Luis Gonçalves** reserva-se o direito de cobrar débitos em atraso por envio, através do sistema bancário, de saque à vista, sujeito a protesto, em que se incluirão, os encargos mencionados em 6.2

7. RESERVA DE PROPRIEDADE

Conforme as disposições legais, a transferência de propriedade das mercadorias entregues só será efectiva na data do pagamento integral do seu valor.

8. RECLAMAÇÕES / DEVOLUÇÕES

As Reclamações / Devoluções só serão consideradas se efectuadas até 8 dias após o fornecimento e o Cliente preencher o impresso RCL realizado para o efeito. Não serão aceites devoluções de material nos nossos armazéns que não se encontrem previamente aprovadas, mesmo que em bom estado de funcionamento. No caso de devolução o Cliente deve fazer-se acompanhar da respectiva aprovação.

Nenhuma reclamação dispensa um Cliente de respeitar as Condições Gerais de Pagamento, por consequência, nenhum processo de reclamação autoriza o Cliente a efectuar o pagamento parcial ou a suspensão do respectivo pagamento.

9. TRANSPORTES SOLICITADOS PELO CLIENTE

Todas as mercadorias viajam por conta e risco do Cliente, sendo debitadas em separado, despesas de transporte e embalagens especiais.

10. JURISDIÇÃO E LEI APLICÁVEL

Qualquer litígio susceptível de ocorrer entre a **Luis Gonçalves** e os seus Clientes será da competência do tribunal da comarca de Santo Tirso.

O desconhecimento das disposições gerais não será considerado como motivo para eventuais reclamações.

Para qualquer esclarecimento específico consulte-nos.

TUBO PE B. DENSIDADE PN 4

AQ.016.002	25	100	0,38 €
AQ.016.003	32	100	0,59 €
Características: Polietileno reciclado	AQ.016.004	40	0,79 €
	AQ.016.005	50	1,10 €
Aplicação: distribuição de água fria em	AQ.016.006	63	1,59 €
baixa pressão	AQ.016.007	75	2,40 €
Pressão: 4 Bar	AQ.016.008	90	3,06 €

**TUBO PE B. DENSIDADE PN 8**

AQ.016.030	1/2" x 16	100	0,25 €
AQ.016.031	5/8" x 20	100	0,30 €

Características: Polietileno reciclado

Aplicação: distribuição de água fria em

baixa pressão

Pressão: 8 Bar

**TUBO PE ALTA DENSIDADE PN 10**

AQ.019.001	25	100	0,76 €
AQ.019.002	32	100	0,99 €
Características: Polietileno PE 100 alta	AQ.019.003	40	1,50 €
densidade UNE EN 12201-2:2003	AQ.019.004	50	2,30 €
Aplicação: distribuição de água fria em	AQ.019.005	63	3,67 €
alta pressão	AQ.019.006	75	5,28 €
Pressão: PN 10 Bar	AQ.019.007	90	7,60 €
	AQ.019.008	110	11,30 €
	AQ.019.009	125	14,41 €

CERTIFICADO

**TUBO PE ALTA DENSIDADE PN 16**

AQ.020.003	32	100	1,42 €
AQ.020.004	40	100	2,18 €
Características: Polietileno PE 80 alta	AQ.020.005	50	3,40 €
densidade UNE EN 12201-2:2003	AQ.020.006	63	5,40 €
Aplicação: distribuição de água fria em	AQ.020.007	75	7,50 €
alta pressão	AQ.020.008	90	10,85 €
Pressão: PN 16 Bar	AQ.020.009	110	16,10 €
	AQ.020.010	125	16,10 €
	AQ.020.011	140	16,10 €
	AQ.020.012	160	16,10 €

CERTIFICADO



CURVA R/ MACHO**Características:** Polietileno reforçado

com fibra de vidro

Aplicação: distribuição de água fria em alta pressão**Pressão:** 10 atm

AQ.001.000	20 x 1/2	50	1,90 €
AQ.001.001	25 x 3/4	50	2,23 €
AQ.001.003	32 x 1"	25	3,24 €
AQ.001.004	40 x 1 1/4	25	4,04 €
AQ.001.005	50 x 1 1/2	15	6,68 €
AQ.001.006	63 x 2"	15	12,24 €
AQ.001.007	75 x 2 1/2	5	23,72 €
AQ.001.008	90 x 3"	5	31,05 €

CURVA R/ FEMEA**Características:** Polietileno reforçado

com fibra de vidro

Aplicação: distribuição de água fria em alta pressão**Pressão:** 10 atm

AQ.002.000	20 x 1/2	50	2,47 €
AQ.002.001	25 x 3/4	50	2,91 €
AQ.002.002	32 x 3/4	50	3,57 €
AQ.002.003	32 x 1"	25	3,60 €
AQ.002.004	40 x 1 1/4	25	4,62 €
AQ.002.005	50 x 1 1/2	15	8,19 €
AQ.002.006	63 x 2"	15	12,92 €
AQ.002.007	75 x 2 1/2	5	23,05 €
AQ.002.008	90 x 3"	5	33,84 €

CURVA SIMPLES**Características:** Polietileno reforçado

com fibra de vidro

Aplicação: distribuição de água fria em alta pressão**Pressão:** 10 atm

AQ.003.000	20	50	1,85 €
AQ.003.001	25	50	2,26 €
AQ.003.002	32	25	3,21 €
AQ.003.003	40	25	5,03 €
AQ.003.004	50	15	7,59 €
AQ.003.005	63	15	12,81 €
AQ.003.006	75	5	27,52 €
AQ.003.007	90	5	43,38 €

TE SIMPLES**Características:** Polietileno reforçado

com fibra de vidro

Aplicação: distribuição de água fria em alta pressão**Pressão:** 10 atm

AQ.004.000	20	20	2,71 €
AQ.004.001	25	50	3,97 €
AQ.004.002	32	25	4,87 €
AQ.004.003	40	20	7,39 €
AQ.004.004	50	10	11,63 €
AQ.004.005	63	5	19,55 €
AQ.004.006	75	5	72,56 €
AQ.004.007	90	5	62,91 €

TE R/ FEMEA

Características: Polietileno reforçado

com fibra de vidro

Aplicação: distribuição de água fria em alta pressão

Pressão: 10 atm

AQ.005.000	20 x 1/2	50	2,42 €
AQ.005.001	25 x 3/4	50	3,33 €
AQ.005.002	32 x 3/4	25	4,91 €
AQ.005.003	32 x 1"	25	4,56 €
AQ.005.004	40 x 1 1/4	25	5,98 €
AQ.005.005	50 x 1 1/2	15	9,53 €
AQ.005.006	63 x 2"	5	16,23 €
AQ.005.007	75 x 2" 1/2	5	39,33 €
AQ.005.008	90 x 3"	5	51,82 €

UNIAO SIMPLES

Características: Polietileno reforçado

com fibra de vidro

Aplicação: distribuição de água fria em alta pressão

Pressão: 10 atm

AQ.006.000	20	50	1,80 €
AQ.006.001	25	50	2,23 €
AQ.006.002	32	25	3,15 €
AQ.006.003	40	25	4,90 €
AQ.006.004	50	15	6,89 €
AQ.006.005	63	10	10,98 €
AQ.006.006	75	5	22,27 €
AQ.006.007	90	5	33,37 €
AQ.006.008	110	5	74,40 €

UNIAO REDUÇÃO

Características: Polietileno reforçado

com fibra de vidro

Aplicação: distribuição de água fria em alta pressão

Pressão: 10 atm

AQ.007.001	25 x 20	50	2,69 €
AQ.007.002	32 x 25	50	3,15 €
AQ.007.003	40 x 32	25	4,84 €
AQ.007.004	50 x 40	15	7,25 €
AQ.007.005	63 x 50	10	12,04 €
AQ.007.006	75 x 63	5	23,85 €
AQ.007.007	90 x 75	5	33,01 €

TE REDUÇÃO

Características: Polietileno reforçado

com fibra de vidro

Aplicação: distribuição de água fria em alta pressão

Pressão: 10 atm

AQ.008.001	25 x 20 x 25	50	3,89 €
AQ.008.002	32 x 25 x 32	25	4,84 €
AQ.008.003	40 x 32 x 40	25	7,48 €
AQ.008.004	50 x 40 x 50	15	10,93 €
AQ.008.005	63 x 50 x 63	5	20,10 €
AQ.008.006	75 x 63 x 75	5	38,53 €
AQ.008.007	90 x 75 x 90	5	49,04 €

UNIAO R/ MACHO**Características:** Polietileno reforçado

com fibra de vidro

Aplicação: distribuição de água fria em alta pressão**Pressão:** 10 atm

AQ.009.00	20 x 1/2	50	1,16 €
AQ.009.000	20 x 3/4	50	1,42 €
AQ.009.001	25 x 3/4	50	1,48 €
AQ.009.003	32 x 1"	25	2,32 €
AQ.009.004	40 x 1 1/4	25	3,21 €
AQ.009.005	50 x 1 1/2	15	4,50 €
AQ.009.006	63 x 2"	15	7,16 €
AQ.009.007	75 x 2 1/2	5	16,58 €
AQ.009.008	90 x 3"	5	24,62 €

UNIAO R/ FEMEA**Características:** Polietileno reforçado

com fibra de vidro

Aplicação: distribuição de água fria em alta pressão**Pressão:** 10 atm

AQ.010.000	20 x 1/2	50	1,71 €
AQ.010.001	25 x 3/4	50	2,13 €
AQ.010.003	32 x 1"	25	2,71 €
AQ.010.004	40 x 1 1/4	25	3,26 €
AQ.010.005	50 x 1 1/2	15	5,52 €
AQ.010.006	63 x 2"	15	9,20 €
AQ.010.007	75 x 2 1/2	5	15,76 €
AQ.010.008	90 x 3"	5	24,64 €

TAMPAO FINAL**Características:** Polietileno reforçado

com fibra de vidro

Aplicação: distribuição de água fria em alta pressão**Pressão:** 10 atm

AQ.011.000	20	50	1,86 €
AQ.011.001	25	50	2,07 €
AQ.011.002	32	25	3,20 €
AQ.011.003	40	25	3,41 €
AQ.011.004	50	15	4,67 €
AQ.011.005	63	15	8,05 €
AQ.011.006	75	5	15,27 €
AQ.011.007	90	5	22,64 €

JOELHO C/ PATER**Características:** Polietileno reforçado

com fibra de vidro

Aplicação: distribuição de água fria em alta pressão**Pressão:** 10 atm

AQ.012.001	20 x 1/2	25	3,65 €
AQ.012.002	25 x 3/4	25	4,11 €
AQ.012.003	32 x 1"	25	4,15 €

TAMADA EM CARGA

Características: Polietileno reforçado
com fibra de vidro

Aplicação: distribuição de água fria em
alta pressão

Pressão: 10 atm



AQ.013.000	25x1/2x25	10	1,15 €
AQ.013.001	25x3/4x25	10	1,15 €
AQ.013.002	32x1/2x32	10	1,19 €
AQ.013.003	32x3/4x32	10	1,19 €
AQ.013.005	32x 1" x32	10	1,23 €
AQ.013.006	40x1/2x40	10	1,45 €
AQ.013.007	40x3/4x40	10	1,45 €
AQ.013.008	40x 1" x40	10	1,45 €
AQ.013.009	50x1/2x50	10	1,65 €
AQ.013.010	50x3/4x50	10	1,65 €
AQ.013.011	50x 1" x50	10	1,65 €
AQ.013.012	63x3/4x63	10	3,25 €
AQ.013.013	63x 1" x63	10	3,25 €
AQ.013.015	63x1"1/2x63	10	3,25 €
AQ.013.017	75x 1" x75	10	4,30 €

VALVULA ESFERA PPFV

Características: Polietileno reforçado
com fibra de vidro

Aplicação: distribuição de água fria em
alta pressão

Pressão: 10 atm



AQ.000.001	25	1	8,70 €
AQ.000.002	32	1	10,20 €
AQ.000.003	40	1	18,05 €
AQ.000.004	50	1	21,78 €
AQ.000.005	63	1	33,60 €

**CURVA R/ MACHO MPT**

AR.001.001	25 x 3/4	10	12,01 €
AR.001.002	32 x 1"	10	17,33 €
AR.001.003	40 x 1 1/4	10	24,15 €
AR.001.004	50 x 1 1/2	5	34,55 €
AR.001.005	63 x 2"	5	47,86 €
AR.001.006	75 x 2 1/2	1	115,50 €

Características: Latão reforçado**Aplicação:** distribuição de água fria em alta pressão**Pressão:** 10 atm

NOTA: Para ligação a Hidronil e aço galvanizado, consultar

**CURVA R/ FEMEA MPT**

AR.002.001	25 x 3/4	10	12,01 €
AR.002.002	32 x 1"	10	17,33 €
AR.002.003	40 x 1 1/4	10	24,15 €
AR.002.004	50 x 1 1/2	5	34,55 €
AR.002.005	63 x 2"	5	47,86 €
AR.002.006	75 x 2 1/2	1	115,50 €

Características: Latão reforçado**Aplicação:** distribuição de água fria em alta pressão**Pressão:** 10 atm

NOTA: Para ligação a Hidronil e aço galvanizado, consultar

**UNIAO R/ MACHO MPT**

AR.004.000	20 x 1/2	10	7,80 €
AR.004.001	25 x 3/4	10	8,00 €
AR.004.002	32 x 1"	10	12,10 €
AR.004.003	40 x 1 1/4	10	15,95 €
AR.004.004	50 x 1 1/2	5	22,50 €
AR.004.005	63 x 2"	5	32,15 €
AR.004.006	75 x 2 1/2	1	79,70 €

Características: Latão reforçado**Aplicação:** distribuição de água fria em alta pressão**Pressão:** 10 atm

NOTA: Para ligação a Hidronil e aço galvanizado, consultar

**UNIAO R/ FEMEA MPT**

AR.005.000	20 x 1/2"	10	10,25 €
AR.005.001	25 x 3/4	10	10,60 €
AR.005.002	32 x 1"	10	14,50 €
AR.005.003	40 x 1 1/4	10	18,60 €
AR.005.004	50 x 1 1/2	5	26,60 €
AR.005.005	63 x 2"	5	39,86 €
AR.005.006	75 x 2 1/2	1	82,11 €

Características: Latão reforçado**Aplicação:** distribuição de água fria em alta pressão**Pressão:** 10 atm

NOTA: Para ligação a Hidronil e aço galvanizado, consultar

**UNIAO SIMPLES MPT**AR.006.000 20 10 **12,10 €**AR.006.001 25 10 **12,45 €****Características:** Latão reforçadoAR.006.002 32 10 **18,70 €**AR.006.003 40 10 **24,90 €****Aplicação:** distribuição de água fria em alta pressãoAR.006.004 50 5 **34,55 €**AR.006.005 63 5 **50,50 €****Pressão:** 10 atmAR.006.006 75 1 **120,75 €****NOTA:** Para ligação a Hidronil e aço galvanizado, consultar**JOELHO SIMPLES MPT**AR.007.001 25 10 **15,95 €**AR.007.002 32 10 **23,95 €****Características:** Latão reforçadoAR.007.003 40 10 **31,90 €**AR.007.004 50 5 **45,21 €****Aplicação:** distribuição de água fria em alta pressãoAR.007.005 63 5 **69,10 €**AR.007.006 75 1 **159,40 €****Pressão:** 10 atm**NOTA:** Para ligação a Hidronil e aço galvanizado, consultar**TE SIMPLES MPT**AR.008.001 25 10 **24,00 €**AR.008.002 32 10 **35,75 €****Características:** Latão reforçadoAR.008.003 40 10 **57,96 €**AR.008.004 50 5 **67,65 €****Aplicação:** distribuição de água fria em alta pressão**Pressão:** 10 atm**NOTA:** Para ligação a Hidronil e aço galvanizado, consultar**JOELHO C/ PATER MPT**AR.009.001 25 x 3/4 10 ******AR.009.002 32 x 1" 10 ********Características:** Latão reforçado**Aplicação:** distribuição de água fria em alta pressão**Pressão:** 10 atm**NOTA:** Para ligação a Hidronil e aço galvanizado, consultar

**UNIAO R/ MACHO C/ PARAF. MPT**

AR.004.007

75 x 21/2

1

82,85 €

AR.004.008

90 x 3"

1

103,85 €**Características:** Latão reforçado

AR.004.009

110 x 4"

1

165,67 €**Aplicação:** distribuição de água fria em alta pressão**Pressão:** 10 atm**NOTA:** Para ligação a Hidronil e aço galvanizado, consultar**UNIAO R/ FEMEA C/ PARAF. MPT**

AR.005.007

75 x 21/2

1

82,85 €

AR.005.008

90 x 3"

1

103,85 €**Características:** Latão reforçado

AR.005.009

110 x 4"

1

165,67 €**Aplicação:** distribuição de água fria em alta pressão**Pressão:** 10 atm**NOTA:** Para ligação a Hidronil e aço galvanizado, consultar**UNIAO SIMPLES C/ PARAF. MPT**

AR.006.007

75

1

144,90 €

AR.006.008

90

1

185,95 €**Características:** Latão reforçado

AR.006.009

110

1

310,00 €**Aplicação:** distribuição de água fria em alta pressão**Pressão:** 10 atm**NOTA:** Para ligação a Hidronil e aço galvanizado, consultar**JUNTA REPARAÇÃO GALVANIZADA**CONSULTAR FAMÍLIA **AF****Características:** FERRO GALVANIZADO**Aplicação:** distribuição de água fria em alta pressão**Pressão:** 10 atm

www.luisgoncalves.pt



LUIS GONÇALVES
artigos sanitários

Rua José Moura Coutinho, 3118
Quintão . 4745-330 Muro
T 229 829 476 . F 229 829 478

geral@luisgoncalves.pt