



**LUIS GONÇALVES**  
artigos sanitários



» **FILTROS | TRATAMENTO DE ÁGUA**



**Tabela de Preços**

[www.luisgoncalves.pt](http://www.luisgoncalves.pt)

# CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA

## 1. ÂMBITO DE APLICAÇÃO

Qualquer compra obriga automaticamente a aceitação pelo comprador das condições gerais de venda abaixo descritas.

## 2. PREÇOS

Os artigos fornecidos serão facturados aos preços constantes nas "Tabelas de Preços" em vigor à data da facturação e acrescidos de IVA à taxa legal em vigor. Entende-se por fornecidos, mercadoria disponível à saída dos nossos armazéns.

A **Luis Gonçalves** reserva-se o direito de alterar os preços constantes nas "Tabelas de Preços" sem aviso prévio.

## 3. QUANTIDADES

Serão fornecidas as quantidades encomendadas, em uma ou mais remessas, conforme as disponibilidades em stock e instruções do Cliente (desde que a recolha total da encomenda não ultrapasse 60 dias após a data da sua introdução), e quantidade mínima de acordo com o tipo de artigo encomendado.

## 4. PRAZOS DE ENTREGA

Para fornecimentos correntes, mínimo de 48 horas, até ao limite das disponibilidades momentâneas de stock, sem prejuízo do regular abastecimento do mercado, devendo os pedidos ser efectuados por escrito indicando os números de código e descrições dos produtos, segundo a "Tabela de Preços". Para fornecimentos especiais, isto é, não correntes, quer pela quantidade, quer pelo tipo de produtos (não habitualmente em stock, ou fornecidos em condições especiais) indicar-se-ão prazos de entrega específicos.

Os prazos de disponibilidade de produto, normais ou especiais, são meramente indicativos e poderão ser alterados por factores externos a **Luis Gonçalves** tais como atrasos dos seus fornecedores, greves, falta de transportes ou catástrofes naturais, sem que tal facto, constitua para o cliente direito a qualquer indemnização.

## 5. CRÉDITO

Os fornecimentos a crédito só serão efectuados após o Cliente ter solicitado abertura de conta corrente, em impresso próprio e após aprovação pela **Luis Gonçalves**. Caso o Cliente não respeite, isolada ou repetidamente, as Condições Gerais de Pagamento (ou especiais acordadas) ou tenha atingido o limite de crédito definido, procede-se automaticamente pelo sistema informático à suspensão ou cessação de fornecimentos.

O limite de crédito é definido como o valor máximo que pode atingir o montante de fornecimentos a aguardar liquidação. Este é atribuído e comunicado ao Cliente. Para efeitos de limite de crédito os aceites bancários e os aceites de letras são também englobados.

## 6. PAGAMENTOS

Para vendas inferiores a 25,00€ mesmo que o Cliente beneficie de condições de crédito, estas vendas serão exclusivamente pagas a dinheiro. No acto do levantamento no balcão do nosso armazém ou enviado à cobrança por via postal ou outra.

### 6.1. Liquidação de Facturas

Serão liquidadas segundo o prazo de pagamento atribuído ao Cliente. As liquidadas até 15 dias nos nossos escritórios, em numerário, cheque, vale postal ou transferência bancária, beneficiarão de desconto de 2% de pronto pagamento sobre os montantes líquidos de eventuais descontos e excluídos de impostos aplicáveis. Ao atingir o limite de tempo concedido para pagamento, o sistema bloqueia automaticamente o processo de facturação.

### 6.2. Atrasos na Liquidação

A **Luis Gonçalves** reserva-se o direito de debitar encargos mensais de acordo com as taxas de juro em vigor, com início no 1.º dia após a data de vencimento da(s) factura(s) em dívida, assim como também serão interrompidos os fornecimentos.

### 6.3. Cobrança

A **Luis Gonçalves** reserva-se o direito de cobrar débitos em atraso por envio, através do sistema bancário, de saque à vista, sujeito a protesto, em que se incluirão, os encargos mencionados em 6.2

## 7. RESERVA DE PROPRIEDADE

Conforme as disposições legais, a transferência de propriedade das mercadorias entregues só será efectiva na data do pagamento integral do seu valor.

## 8. RECLAMAÇÕES / DEVOLUÇÕES

As Reclamações / Devoluções só serão consideradas se efectuadas até 8 dias após o fornecimento e o Cliente preencher o impresso RCL realizado para o efeito. Não serão aceites devoluções de material nos nossos armazéns que não se encontrem previamente aprovadas, mesmo que em bom estado de funcionamento. No caso de devolução o Cliente deve fazer-se acompanhar da respectiva aprovação.

Nenhuma reclamação dispensa um Cliente de respeitar as Condições Gerais de Pagamento, por consequência, nenhum processo de reclamação autoriza o Cliente a efectuar o pagamento parcial ou a suspensão do respectivo pagamento.

## 9. TRANSPORTES SOLICITADOS PELO CLIENTE

Todas as mercadorias viajam por conta e risco do Cliente, sendo debitadas em separado, despesas de transporte e embalagens especiais.

## 10. JURISDIÇÃO E LEI APLICÁVEL

Qualquer litígio susceptível de ocorrer entre a **Luis Gonçalves** e os seus Clientes será da competência do tribunal da comarca de Santo Tirso.

*O desconhecimento das disposições gerais não será considerado como motivo para eventuais reclamações.*

Para qualquer esclarecimento específico consulte-nos.

**FILTRO ÁGUA 3P MEDIUM**

FL.010.004

5" - 3/4"

1

**17,80 €**

FL.010.006

5" - 1"

1

**18,60 €**

**Características:** Filtro de uso doméstico  
em polipropileno reforçado

Pressão máx. 8 bar - Temp. máx. 45 °C

**Aplicação:** Tratamento de água

**FILTRO ÁGUA 3P SENIOR**

FL.010.010

10" - 3/4"

1

**21,40 €**

FL.010.012

10" - 1"

1

**22,00 €**

**Características:** Filtro de uso doméstico  
em polipropileno reforçado

Pressão máx. 8 bar - Temp. máx. 45 °C

**Aplicação:** Tratamento de água

**FILTRO ÁGUA 3P MASTER**

FL.010.015

20" - 3/4"

1

**56,60 €**

FL.010.017

20" - 1"

1

**57,65 €**

**Características:** Filtro de uso doméstico  
em polipropileno reforçado

Pressão máx. 8 bar - Temp. máx. 45 °C

**Aplicação:** Tratamento de água

**CHAVE FILTRO**

FL.010.020

-

1

**3,55 €**

**Características:** Filtro de uso doméstico  
em polipropileno reforçado

**Aplicação:** Tratamento de água



**FILTRO REDE**

FL.012.002	RL 5" SX	1	<b>6,95 €</b>
FL.012.006	RL 10" SX	1	<b>9,90 €</b>
FL.012.010	RL 20" SX	1	<b>20,80 €</b>

**Características:** *Uso doméstico para filtrar areias, sedimentos e ferrugem.*

**Duração:** *24 meses, lavar cada 3 meses*

**Temperatura:** *máx. 45 Cº*

**FILTRO CORDA**

FL.012.015	FA 5" SX	1	<b>2,00 €</b>
FL.012.018	FA 10" SX	1	<b>2,80 €</b>
FL.012.020	FA 20" SX	1	<b>7,65 €</b>

**Características:** *Uso doméstico para filtrar areias, sedimentos e ferrugem.*

**Duração:** *3 a 6 meses*

**Temperatura:** *máx. 45 Cº*

**FILTRO F. POLIESTER**

FL.012.025	CA 5" SX	1	<b>8,35 €</b>
FL.012.028	CA 10" SX	1	<b>12,10 €</b>

**Características:** *Uso doméstico para eliminar cheiros e sabores*

**Duração:** *+ - 3 meses*

**Temperatura:** *máx. 45 Cº*

**FILTRO CRISTAIS POLISFOSFATO**

FL.012.030	HA 5" SX	1	<b>9,25 €</b>
FL.012.033	HA 10" SX	1	<b>20,75 €</b>

**Características:** *Uso doméstico para evitar a corrosão de equipamentos*

**Duração:** *6 meses*

**Temperatura:** *máx. 35 Cº*



**FILTRO PURTREX**

FL.012.040 10" - 0,5 µm

1

**5,00 €**

FL.012.041 10" - 1,0 µm

1

**5,30 €**

**Características:** *Uso doméstico para filtrar areias, sedimentos finos, ferrugem.*

**Duração:** *Até 6 meses*

**Temperatura:** *máx. 80 Cº*

**FILTRO REDE INOX**

FL.012.050 RA 10" SX

1

**54,60 €**

**Características:** *Uso doméstico para filtrar areias, sedimentos finos, ferrugem.*

**Duração:** *5 anos, lavar cada 3 meses*

**Temperatura:** *máx. 45 Cº*

**FILTRO CARVÃO ACTIVADO**

FL.012.055 LA 10" SX

1

**10,20 €**

**Características:** *Uso doméstico para eliminar cheiros e sabores*

**Duração:** *+ - 3 meses*

**Temperatura:** *máx. 45 Cº*

**FILTRO POREX ( NITRATOS)**

FL.012.060 QA 10" SX

1

**23,10 €**

**Características:** *Uso doméstico para produção de água desmineralizada em pequenas quantidades, usada em baterias e ferros*

**Duração:** *Ver gráfico*

**Temperatura:** *máx. 45 Cº*



**FILTRO ÁGUA CINTROPUR**

FL.015.002	1"	1	<b>143,52 €</b>
FL.015.003	1"1/4	1	<b>201,48 €</b>
FL.015.005	2"	1	<b>665,16 €</b>
FL.015.006	2"1/2 x 65	1	<b>736,92 €</b>
FL.015.007	3" x 80	1	<b>829,38 €</b>

**Características:** Sistema de pre - filtro ciclónico, com helice interior que cria uma acção centrífuga á passagem de água melhorando a separação de sólidos mais volumosos.

Pressão 10 bar - temp. máx. 50°C

\* consultar elementos filtrantes

**FILTRO ÁGUA TOPCLEAN**

FL.015.009	3/4"	1	<b>589,26 €</b>
FL.015.010	1"	1	<b>608,58 €</b>
FL.015.011	1"1/4	1	<b>634,80 €</b>
FL.015.012	1"1/2	1	<b>939,78 €</b>

**Características:** Filtro lavável manual , corpo em plastico, cartucho em malha aço inoxidável. Realiza uma contra lavagem a alta velocidade e uma escovagem interna do cartucho.

Pressão 10 bar - temp. máx. 40°C -

Caudal 300 l/hora

**FILTRO PURIFICADOR ULTRA V**

FL.015.015	3/8"	1	<b>S/C</b>
------------	------	---	------------

**Características:** Purificador doméstico por ultra violetas. Incorpora sensor de caudal, cartucho de sedimentos. Cartucho de carvão activado. Lampada UV de 12 W Transformador e torneira.

Pressão 10 bar - temp. máx. 40°C

Caudal 300 l/hora

**FONTE OFFICE**

FL.015.020	-	1	<b>S/C</b>
------------	---	---	------------

**Características:** Fonte dispensadora de água fria e quente por osmose inversa Permite obter água para consumo humano a partir da rede de abastecimento.

alimentação 220 V - pressão 2,5 a 7 bar

**SISTEMA OSMOSE 5**

FL.020.002


150 L / dia

1

S/C



**Características:** Tratamento de água por OSMOSE INVERSA de uso doméstico. Elimina sais até 98%. Transformador e torneira. sem bomba  
Pressão 4,5 bar - temp. máx. 35°C



	A	B	C	A'	B'
45391	500	500	150	400	300

**SISTEMA OSMOSE 5P**

FL.020.004


285 L / dia

1

S/C



**Características:** Tratamento de água por OSMOSE INVERSA de uso doméstico. Elimina sais até 98%. Transformador e torneira. com bomba  
Pressão 4,5 bar - temp. máx. 35°C



	A	B	C	A'	B'
45392	500	500	200	400	300

**SISTEMA OSMOSE COMPACTO 5**

FL.020.008


150 L / dia

1

S/C



**Características:** Equipamento de Osmose Inversa compacto. Produção de água com baixo conteúdo de sais, livre de agentes químicos. Sem Bomba  
Torneira e acessórios de ligação.  
Pressão 4,5 bar - temp. máx. 25°C



	A	B	C
45394	420	235	435

**SISTEMA OSMOSE COMPACTO 5P**

FL.020.010


285 L / dia

1

S/C



**Características:** Equipamento de Osmose Inversa compacto. Produção de água com baixo conteúdo de sais, livre de agentes químicos. Com Bomba  
Torneira e acessórios de ligação.  
Pressão 4,5 bar - temp. máx. 25°C



	A	B	C
45395	420	235	435

[www.luisgoncalves.pt](http://www.luisgoncalves.pt)



**LUIS GONÇALVES**  
artigos sanitários

Rua José Moura Coutinho, 3118  
Quintão . 4745-330 Muro  
T 229 829 476 . F 229 829 478

[geral@luisgoncalves.pt](mailto:geral@luisgoncalves.pt)